

## Schede di dati di sicurezza

Preparata 04-11-2024  
Revisione: (data) 23-09-2025  
Versione SDS 1.1

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale: Reed diffuser MOHEDA lemon verde 100ml  
Numero del prodotto: 2787200  
UFI: N020-2047-U009-2VV0

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Utilizzo raccomandato:

Diffuser

##### Usi sconsigliati:

Da utilizzare esclusivamente secondo le indicazioni sopra descritte; per altri utilizzi, consultarsi con il rivenditore.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Nome e indirizzo azienda:

DK International Interior A/S  
Niels Bohrs Vej 45  
DK-8660 Skanderborg  
Tlf.: +45 87 81 75 20  
<https://www.dkigroup.dk>

##### Importatore:

JYSK GmbH  
Untere Brühlstraße 4  
CH-4800 Zofingen  
+41 (0) 41 588 03 23  
[Compliancequality@JYSK.com](mailto:Compliancequality@JYSK.com)

##### Referente e Indirizzo email:

[dkl@dk-international.dk](mailto:dkl@dk-international.dk)

##### La scheda Dati di Sicurezza è preparata e convalidata da:

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consulente: JFH

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza nazionale: 145 (disponibile 24 ore su 24, Tox Info Svizzera, Zurigo: per chiamate dalla Svizzera, informazioni in tedesco, francese e italiano).

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

CLP (1272/2008):  
Eye Irrit. 2; H319

Consultare il testo intero delle frasi H (pericolo) nella sezione 16.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta



##### Avvertenza:

Attenzione

Provoca grave irritazione oculare. (H319)

Contiene limonene, linalool, hexyl cinnamal, octanal, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde. Può provocare una reazione allergica. (EUH 208)

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. (P101)

Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P102)

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. (P337 + P313)

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. (P390)

#### 2.3. Altri pericoli

-

##### Altre avvertenze:

-

## Schede di dati di sicurezza

### Altro

Il prodotto non soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB.

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1./3.2. Sostanze/Miscela

| Ingrediente                               | N°-Index /<br>N°-REACH               | N°-CAS     | N°-EC     | CLP- CLASSIFICAZIONE                                                                                                          | Peso/Peso % | Nota |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol              | - / 01-2119976333-33-xxxx            | 56539-66-3 | 260-252-4 | Eye Irrit. 2;H319                                                                                                             | 70 - 85     | -    |
| Limonene                                  | 601-029-00-7 / 01-2119529223-47-xxxx | 5989-27-5  | 227-813-5 | Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Acute 1;H400 M=1, Aquatic Chronic 3;H412 | ≥ 0,1 - < 1 | -    |
| Linalool                                  | 603-235-00-2 / 01-2119474016-42-xxxx | 78-70-6    | 201-134-4 | Skin Sens. 1B;H317                                                                                                            | ≥ 0,1 - < 1 | -    |
| Hexyl cinnamal                            | - / 01-2119533092-50-xxxx            | 101-86-0   | 202-983-3 | Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400 M=1, Aquatic Chronic 2;H411                                                           | ≥ 0,1 - < 1 | -    |
| Octanal                                   | - / 01-2119533092-xxxx               | 124-13-0   | 639-566-4 | Flam. Liq. 3;H226, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319                                                  | ≥ 0,1 - < 1 | -    |
| 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde | - / -                                | 68039-49-6 | 268-264-1 | Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 2;H411                                                                | ≥ 0,1 - < 1 | -    |

Consultare il testo intero delle frasi H (pericolo) nella sezione 16.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

##### Inalazione:

In presenza di disturbi: Trasportare l'infortunato all'aria aperta.

Se i sintomi persistono, consultare un medico.

##### Ingestione:

Sciacquarsi la bocca con acqua abbondante e bere a piccoli sorsi 1-2 bicchieri d'acqua.

Se si manifestano sintomi, consultare un medico.

##### Contatto con la pelle:

Togliere gli indumenti contaminati.

Sciacquare la cute con acqua e sapone.

Se si manifestano sintomi, consultare un medico.

##### Contatto con gli occhi:

Irrigare gli occhi (preferibilmente con apposito kit di irrigazione oculare) fino a lenire l'irritazione. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

##### Altre informazioni:

Quando si riceve assistenza medica, mostrare la scheda di sicurezza o l'etichetta.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Irritazione: Questo prodotto contiene sostanze che possono provocare irritazione alla cute e agli occhi o in caso di inalazione. Dal contatto con

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Mostrare questa scheda dei dati di sicurezza al medico o al pronto soccorso.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Estinguere le fiamme con polvere chimica, schiuma, anidride carbonica o acqua nebulizzata.

Non utilizzare acqua con getto pieno per non propagare le fiamme.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto non è direttamente infiammabile. Evitare di inalare i vapori e i fumi – recarsi all'aria aperta.

I fumi pericolosi sono generati in caso di incendio.

L'esposizione ai prodotti di decomposizione costituisce un pericolo per la salute.

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

I vigili del fuoco devono utilizzare i propri dispositivi di protezione.

## Schede di dati di sicurezza

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per informazioni sulle precauzioni concernenti l'uso e l'equipaggiamento protettivo individuale, consultare la sezione 8.  
Evitare il contatto con la cute e gli occhi.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare il rilascio non necessario nell'ambiente.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

In caso di fuoriuscite, asciugarle con un panno.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per il tipo di equipaggiamento protettivo, consultare la sezione 8.  
Per le istruzioni sullo smaltimento, consultare la sezione 13.

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Per informazioni sulle precauzioni concernenti l'uso e l'equipaggiamento protettivo individuale, consultare la sezione 8.  
Dovrebbero essere disponibili acqua corrente e dispositivi per il lavaggio oculare.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Non ci sono requisiti speciali per il magazzinaggio. Tuttavia va immagazzinato in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.  
Da conservare nella confezione originale ben sigillata.

#### 7.3. Usi finali particolari

Vedere il formulario, sezione 1.

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

Valori limite sul posto di lavoro

| Ingrediente | Valore massimo di<br>concentrazione sul<br>posto di lavoro | Valore limite a<br>breve termine | Nota  |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|             | mg/m <sup>3</sup> / ppm                                    | mg/m <sup>3</sup> / ppm          |       |
| Limonen     | 7 / 40                                                     | 14 / 80                          | S, SS |

S = Sensibilizzazione

SS = Relazione tra effetti teratogeni e valore MAC

#### Valore del DNEL/PNEC:

##### DNEL 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol

|                                | Lavoratori           | Consumatori          |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Inalazione - Cronici Sistemici | 80 mg/m <sup>3</sup> | 40 mg/m <sup>3</sup> |
| Dermica - Cronici Sistemici    | 6,25 mg/kg bw/day    | 3,1 mg/kg bw/day     |
| Orale - Cronici Sistemici      | -                    | 2,5 mg/kg bw/day     |

##### DNEL Limonene

|                                | Lavoratori             | Consumatori            |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Inalazione - Cronici Sistemici | 66,7 mg/m <sup>3</sup> | 16,6 mg/m <sup>3</sup> |
| Dermica - Cronici Sistemici    | 9,5 mg/kg bw/day       | 4,8 mg/kg bw/day       |
| Orale - Cronici Sistemici      | -                      | 4,8 mg/kg bw/day       |

##### DNEL Linalool

|                                | Lavoratori              | Consumatori            |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Inalazione - Cronici Sistemici | 24,58 mg/m <sup>3</sup> | 4,33 mg/m <sup>3</sup> |
| Dermica - Cronici Sistemici    | 3,5 mg/kg bw/day        | 1,25 mg/kg bw/day      |
| Dermica - Cronici Locali       | 3 mg/cm <sup>2</sup>    | 1,5 mg/cm <sup>2</sup> |
| Dermica - Acuti Locali         | 3 mg/cm <sup>2</sup>    | 1,5 mg/cm <sup>2</sup> |
| Orale - Cronici Sistemici      | -                       | 2,49 mg/kg bw/day      |

## Schede di dati di sicurezza

### PNEC Limonene

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Acqua dolce   | 14 µg/L             |
| Acqua di mare | 1,4 µg/L            |
| Suolo         | 0,763 mg/kg soil dw |

### PNEC Linalool

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Acqua dolce                         | 0,2 mg/L            |
| Intermittent releases (Acqua dolce) | 2 mg/L              |
| Acqua di mare                       | 0,02 mg/L           |
| Suolo                               | 0,327 mg/kg soil dw |

### PNEC Octanal

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Acqua dolce | 0,005 mg/L          |
| Suolo       | 0,043 mg/kg soil dw |

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Non sono disponibili scenari d'esposizione per questo prodotto.

#### Controlli tecnici idonei:

Lavarsi le mani dopo l'uso.

#### Protezione individuale:

##### Protezione respiratoria:

Normalmente non richiesto.

##### Protezione delle mani:

Normalmente non richiesto.

##### Protezione degli occhi/del volto:

Normalmente non richiesto.

##### Protezione della pelle:

Normalmente non richiesto.

#### Controlli dell'esposizione ambientale:

Garantire la conformità alle norme locali in materia di emissioni.

---

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

---

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stato fisico:                                                                          | Stato liquido |
| Colore:                                                                                | -             |
| Odore:                                                                                 | Profumato     |
| Punto di fusione/punto di congelamento (°C):                                           | -             |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione (°C): | -             |
| Infiammabilità:                                                                        | -             |
| Limite inferiore e superiore di esplosività (vol-%):                                   | -             |
| Punto di infiammabilità (°C):                                                          | > 105         |
| Temperatura di autoaccensione (°C):                                                    | -             |
| Temperatura di decomposizione (°C):                                                    | -             |
| pH:                                                                                    | -             |
| Viscosità cinematica (mm <sup>2</sup> /s):                                             | -             |
| Solubilità:                                                                            | -             |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):                    | -             |
| Tensione di vapore:                                                                    | -             |
| Densità e/o densità relativa:                                                          | -             |
| Densità di vapore relativa:                                                            | -             |
| Caratteristiche delle particelle:                                                      | -             |

### 9.2. Altre informazioni

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| COV (composti organici volatili): | 1,35% |
|-----------------------------------|-------|

---

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

---

### 10.1. Reattività

Nessun dato.

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se utilizzato in conformità alle istruzioni fornite dal fornitore.

## Schede di dati di sicurezza

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si conoscono effetti.

### 10.4. Condizioni da evitare

Non si conoscono effetti.

### 10.5. Materiali incompatibili

Evitare il contatto con basi forti.

Evitare il contatto con agenti ossidanti forti.

Evitare il contatto con agenti riduttivi forti.

Evitare il contatto con acidi forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna precauzione speciale riguardo al contatto con altri materiali, in condizioni di immagazzinamento raccomandate.

---

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

---

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### **Tossicità acuta:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| Sostanza                     | esposizione | Specie   | Test        | Risultato                 |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | Orale       | Ratto    | LD50        | 4,3 g/kg bw               |
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | Inalazione  | Ratto    | LC50/ 4 Ore | > 5 mg/L air              |
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | Dermatico   | Ratto    | LD50        | > 2000 mg/kg bw           |
| Limonene                     | Orale       | Ratto    | LD50        | >2000 mg/kg bw            |
| Linalool                     | Dermatico   | Coniglio | LD50        | 5610 mg/kg bw             |
| Octanal                      | Orale       | Ratto    | LD50        | 4617 mg/kg bw             |
| Octanal                      | Inalazione  | Ratto    | LC50/ 8 Ore | > 830 mg/m³ air (nominal) |
| Octanal                      | Dermatico   | Coniglio | LD50        | 5207 mg/kg bw             |

#### **Corrosione cutanea/irritazione cutanea:**

Può provocare leggera irritazione.

#### **Gravi danni oculari/irritazione oculare:**

Irritante per gli occhi. Provoca una sensazione di bruciore e lacrimazione.

#### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:**

Contiene linalool, hexyl cinnamal, octanal, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde. Può provocare una reazione allergica.

#### **Mutagenicità sulle cellule germinali:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### **Cancerogenicità:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### **Tossicità per la riproduzione:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### **Pericolo in caso di aspirazione:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

I dati del test non sono disponibili.

## Schede di dati di sicurezza

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

| Sostanza                     | La durata | Specie | Test | Risultato   |
|------------------------------|-----------|--------|------|-------------|
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | 96 Ore    | Pesce  | LC50 | > 100 mg/L  |
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | 48 Ore    | Dafnie | EC50 | > 1000 mg/L |
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | 72 Ore    | Alghe  | EC50 | > 1000 mg/L |
| Limonene                     | 96 Ore    | Pesce  | LC50 | 702 µg/L    |
| Limonene                     | 48 Ore    | Dafnie | EC50 | 0,307 mg/L  |
| Limonene                     | 72 Ore    | Alghe  | EC50 | 0,214 mg/L  |
| Linalool                     | 96 Ore    | Pesce  | LC50 | 27,8 mg/L   |
| Linalool                     | 48 Ore    | Dafnie | EC50 | 59 mg/L     |
| Linalool                     | 96 Ore    | Alghe  | EC50 | 88,3 mg/L   |
| Octanal                      | 48 Ore    | Dafnie | EC50 | 4,9 mg/L    |

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

| Sostanza                     | Biodegradabilità nell'ambiente | Test                 | Risultato       |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | Si                             | OECD Guideline 301 F | 28 Giorni 93 %  |
| Limonene                     | Si                             | OECD Guideline 301 D | 28 Giorni 80%   |
| Linalool                     | Si                             | OECD Guideline 301 D | 28 Giorni 64,2% |
| Octanal                      | Si                             | OECD Guideline 301 F | 28 Giorni 75%   |

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

| Sostanza                     | Potenziale bioaccumulabile | LogPow |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | No                         | 0,18   |
| Limonene                     | Si                         | 4,38   |
| Linalool                     | No                         | 2,9    |
| Octanal                      | Si                         | 3,5    |

#### 12.4. Mobilità nel suolo

I dati del test non sono disponibili.

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB.

#### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

I dati del test non sono disponibili.

#### 12.7. Altri effetti avversi

Nessuno.

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Il materiale non utilizzato può essere smaltito in accordo alle norme vigenti relativamente ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Raccogliere le fuoriuscite e i rifiuti in container chiusi ed ermetici e smaltirli presso un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi locale.

| Codice-CER | Descrizione                                      |
|------------|--------------------------------------------------|
| 16 03 05   | Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose |

#### Ulteriori etichettatura:

-

#### Imballaggio contaminato:

Il contenitore non sciacquato deve essere smaltito attraverso il programma di rimozione rifiuti locale.

## Schede di dati di sicurezza

---

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

---

Il prodotto non è soggetto alle norme in materia di trasporto su strada e per mare di merce pericolosa secondo ADR, IMDG e IATA.

#### 14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

-

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

-

#### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non pertinente.

---

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

---

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

##### Fonti:

-

##### Altre avvertenze:

-

##### Limitazioni d'uso:

-

##### Esigenza di istruzioni particolari:

-

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuno.

---

### SEZIONE 16: Altre informazioni

---

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

#### Altre informazioni:

##### Fonti:

Regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, REACH.

Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, CLP.

UE regolamento n. 276/2010

Direttiva 2008/98/CE

ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche

#### Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 2+3:

|         |                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226    | Liquido e vapori infiammabili.                                                                                               |
| H304    | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.                                            |
| H315    | Provoca irritazione cutanea.                                                                                                 |
| H317    | Può provocare una reazione allergica della pelle.                                                                            |
| H319    | Provoca grave irritazione oculare.                                                                                           |
| H400    | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                                                                   |
| H411    | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                             |
| H412    | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                              |
| EUH 208 | Contiene linalool, hexyl cinnamal, octanal, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde. Può provocare una reazione allergica. |

#### Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008:

Eye Irrit. 2;H319

Metodo di calcolo

## Schede di dati di sicurezza

### **Abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza:**

REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Regolamento (CE) n. 1907/2006.

CLP: Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio. Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Numero CAS.: Numero del Chemical Abstracts Service (CAS).

Numero CE: Numero EINECS e ELINCS (cfr. anche EINECS e ELINCS).

DNEL: Livello derivato senza effetto.

PNEC: Prevedibili concentrazioni prive di effetti.

STOT: Tossicità specifica per organi bersaglio.

DL50: Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana).

CL50: Concentrazione Letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio.

EC50: La concentrazione effettiva di una sostanza che causa il 50% della risposta massima.

PBT: Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.

vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile.

NOEC: La concentrazione priva di effetti osservati è la più alta concentrazione alla quale, nell'ambito di uno studio, non vengono osservati effetti statisticamente significativi nella popolazione esposta rispetto a un gruppo di controllo adeguato.

NOAEL: La dose priva di effetti avversi osservati è la più alta dose testata o il più alto livello di esposizione testato a cui non si osservano aumenti statisticamente significativi della frequenza o della gravità degli effetti avversi tra la popolazione esposta e un gruppo di controllo adeguato; a questo livello possono essere prodotti alcuni effetti, ma si tratta di effetti che non sono considerati avversi o precursori di effetti avversi.

### **Altro:**

Le informazioni contenute in questa scheda si applica solo al prodotto identificato nella sezione 1 e non è necessariamente corretto per l'uso con altri prodotti.

### **Sono state apportate modifiche nelle seguenti sezioni:**

Aggiornamento generale.

### **Questa scheda di dati di sicurezza sostituisce versione:**

1.0